













Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg		 Lbs		 Ton CO2 equiv.
CS35A		755	470	10	32.6	2.58	36	79	44	97	0,329
CS35 W		755	420	10	25.1	31.2	36	79	44	97	0,286




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	34	36
50°	64	71	75	79
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	22	24	26	28
90°	49	53	57	62
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	28	32	34	36
50°	62	71	75	79
21°	26	30	32	34
70°	57	66	71	75
32°	25	29	31	33
90°	55	64	68	73
38°	21	26	28	29
100°	46	57	62	64


Vista frontale
Front view





Vista laterale
Lateral view



Interruttore ON-OFF
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw
Vite regolazione
dimensione ghiaccio



Vista posteriore
Rear view

- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm
- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/Off
Switch On/Off


Size ice regulation screw
Vite regolazione
dimensione ghiaccio


CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

11,5 Kg - 25.3 lbs | 575 pcs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)


 400 x 540 x 690
16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

 460 x 600 x 850
18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO



28
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1273 W





Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1



R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)