

e²line

DISEÑADA
ALREDEDOR
DE USTED



e²line

DISEÑADA ALREDEDOR DE USTED

La segunda generación de la línea E se ha diseñado pensando en usted.

Con la nueva plataforma de control SHARP, puede dejar de preocuparse por la complicada formación del operador. ¡Sí de verdad! Hemos integrado los consejos de uso, por lo que solo necesitas leer la guía introductoria, seguir los consejos, relajarte y empezar a planchar. La interfaz familiar de la pantalla táctil es fácil de entender: no más complicados manuales para usar el microprocesador. Los tutoriales simples le ayudarán a lograr excelentes resultados de planchado sin ningún esfuerzo y, si aún tiene algunas dudas, la guía gráfica de solución de problemas lo aclarará por usted. Para necesidades específicas de planchado, los 50 programas le permitirán crear su propio juego personalizado y, para una mayor flexibilidad, puede utilizar el modo manual.




visite el sitio web
e2.gmp-ironers.com



ESTABLECIENDO NUEVOS ESTÁNDARES

La línea E de segunda generación es aún más. Los sensores GEMINI mantienen bajo control la temperatura de toda la superficie de planchado y le advierten si se detectan desequilibrios de temperatura, apagando automáticamente la calefacción para evitar daños por sobrecalentamiento. La velocidad se controla por inverter y se puede configurar libremente para que se adapte mejor a los requisitos de su proceso. Recuerde que una planchadora sigue siendo eficiente durante toda su vida útil si se le da mantenimiento con regularidad, por lo que E2 le informará cuándo es el momento de realizar una inspección técnica. Y si se lanza alguna actualización del sistema con nuevas funciones, el puerto USB permitirá una actualización constante. ¿Le gustaría ahorrar energía entre sesiones de planchado? ¡Simplemente configure el modo SLEEP para que se active durante los descansos! La segunda generación de la línea E establece nuevos estándares en los controles de planchadoras.

EXTRAORDINARIA PANTALLA TÁCTIL



TUTORIALES
& SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MODO MANUAL
Y MÁS DE 50 PROGRAMAS

MODO SLEEP
Y MUCHO MÁS...



REVESTIMIENTO RODILLO TENAX.
GARANTIZADO 5 AÑOS.
ROBUSTEZ Y DURABILIDAD.



TODA LA TECNOLOGÍA QUE NECESITAS

- > Sistema Separación-Rodillo Patentado
- > Sensores Temperatura GEMINI
- > Pedal Práctico
- > Cubeta De Acero Cromado Grueso
- > Tabla de Introducción en Aluminio
- > Aspiración de Vapores (E.30)
- > Cubeta Garantizada 3 Años
- > Barreño de Introducción
- > Voltaje Intercambiable (E.25)
- > Opción: Revestimiento Rodillo TENAX

MODELOS Y DATOS TÉCNICOS

	e ² 100.25	e ² 120.25	e ² 140.25	e ² 140.30	e ² 160.30	e ² 200.30
Dimensiones Rodillo	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Voltaje de Alimentación, *Configurable	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Potencia de Calefacción	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Motores	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW for .A	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Absorción (Amps)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10,5A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 12A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 13A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Velocidad de Planchado, Variable	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min
Extracción Vapores	n/a	n/a	opción Ø70 mm, 30 m ³ /h	estándar Ø75 mm, 90 m ³ /h	estándar Ø75 mm, 90 m ³ /h	estándar Ø75 mm, 90 m ³ /h
Producción Horaria (Humedad Aconsejada)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (20-25%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Dimensiones Planchadora (anxprxl)	1520x492x1050 mm	1720x492x1050 mm	1920x492x1050 mm	1970x592x1100 mm	2170x592x1100 mm	2570x592x1100 mm
Dimensiones Embalaje (an x pr x al)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2740x730x1400 mm
Peso, Bruto/Neto	140/104 kg	146/110 kg	189/151 kg	263/219 kg	278/231 kg	306/253 kg

* Son disponibles voltajes especiales, pedimos por favor que se pongan en contacto con la oficina de ventas.

Ed. 2021/01.
Las características y los datos no son vinculantes
y son sujetos a cambios sin previo aviso.

e²line

¿QUIERE

DESCUBRIR MÁS?

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON UN DISTRIBUIDOR GMP!



GMP Srl Unipersonale, Pieve di Soligo, Italy.
Phone +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it.
gmp-ironers.com